



# BENDFIT | MONTAGE MIT DOWSIL 993



## Silikonkleber DOWSIL 993

Montage: Punktual  
Art.Nr: 90.0200.300.00  
Breite: min. 100mm  
Höhe: min. 20mm  
Anzahl: min. 8x / 2,5mtr.  
Abstand: min. 212,5mm



# BENDFIT | MONTAGE MIT DOWSIL 993

## BENDFIT Silikonkleber



- | 2 Komponentenkleber
- | Geht eine Verbindung mit dem Glas ein
- | Für Structural Glazing Fassaden
- | Braucht nicht über die gesamte Länge verklebt werden
- | **Pro Meter (zweiseitig verklebt) wird eine 300 Gramm Kartusche benötigt**
- | Farbe: schwarz

### Modell 0200

| Inhalt | Art. Nr.       |
|--------|----------------|
| 300 g  | 90.0200.300.00 |
| 545 g  | 90.0200.545.00 |

## BENDFIT Spritzpistole



- | VE = 1 Stück

### Modell 0201

| für Kartusche | Art. Nr.       |
|---------------|----------------|
| 300 g         | 90.0201.300.00 |
| 545 g         | 90.0201.545.00 |

## BENDFIT Handreinigungstücher



- | Zum Säubern der Mischspindel
- | VE = 90 Stück

### Modell 7060

| Art. Nr.       |
|----------------|
| 90.7060.010.00 |

## BENDFIT Oberflächenreiniger



- | Entfettet das Glas und das Profil vor dem Verkleben
- | Inhalt 1000 ml

### Modell 7060

| Art. Nr.       |
|----------------|
| 90.7060.015.00 |

## BENDFIT Mischspindel



- | wiederverwendbar
- | Mit der Mischspindel geht man direkt in die Kartusche und verrührt den Kleber mit der 2. Komponente
- | VE = 1 Stück

**Modell 7060**

Art. Nr.

90.7060.020.00

---

## BENDFIT Silikon Fixierungswerkzeug



- | wiederverwendbar
- | Zum Einspannen des Silikonklebers beim Mischen
- | VE = 1 Stück

**Modell 7060**

Art. Nr.

90.7060.021.00