



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
MONTAGEANLEITUNG

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und enthält Angaben zum Lieferumfang, zur sachgerechten Montage und Einstellung des Produkts.

Um eine sichere Montage und den sicheren Einsatz des Produkts zu gewährleisten, lese die gesamte Anleitung vor dem Ausführen der Arbeiten. Die enthaltenen Informationen dienen Deiner Sicherheit.

Bewahre die Anleitung gut auf, damit sie jederzeit verfügbar ist.

Technische Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts erforderlich werden, sind gegenüber der Darstellung in dieser Anleitung vorbehalten. Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Unser Produkt LAZORTRACK ist ein beleuchtetes Handlaufsystem, das an Glas und Wand installiert werden kann.

Verwende unser Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Fehlgebrauch

Folgende Punkte beschreiben einen vorhersehbaren Fehlgebrauch:

- | Biegen der LED-Streifen in der falschen Richtung.
- | Falsches Schneiden von LED-Streifen.
- | Übermäßiger Kraftaufwand bei der Montage und Demontage von LED-Streifen.
- | Falsches Zusammenfügen von Komponenten.
- | Nichtberücksichtigung des Abstands zwischen den Handläufen, was den Streifen ruiniert, da sich der Handlauf infolge von Hitze ausdehnt und schrumpft.

Haftung

Das System darf nur aus Originalteilen zusammengestellt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch die Verwendung von nicht freigegebenen Teilen entstanden sind.

Personal

Unser Produkt darf nur von qualifiziertem Personal montiert werden, dass aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt ist, die jeweiligen Arbeiten auszuführen. Das Personal muss in der Lage sein, Risiken im Umgang mit dem Produkt zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Die Montage muss mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

Sicherheit



Dies ist das Gefahrenzeichen. Es warnt Dich vor Verletzungsgefahren. Befolge deshalb alle Maßnahmen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicheres Arbeiten steht an erster Stelle; trage immer deine persönliche Schutzausrüstung:

- | Sicherheitsschuhe
- | Arbeitskleidung
- | Schutzhandschuhe

Lagerung

Bewahre die gelieferten Teile in der Originalverpackung auf, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Damit die Glaselemente nicht beschädigt werden, beachte folgende Punkte:

- | Glaselemente immer stehend und ohne Durchbiegung lagern und transportieren.
- | Glaselemente möglichst an einem geschützten Ort lagern und gegen Umstürzen sichern.
- | Glaselemente nicht auf harten oder unebenen Oberflächen abstellen.



Die Verwendung des Steuergeräts 18.3005.010.00 ist optional.
Das System muss in einem Innenraum installiert werden, um verwendet werden zu können.

Hinweis: Mit einer Fernbedienung (18.3004.000.00 oder 18.3004.010.00) können bis zu zehn LED-Streifen gesteuert werden.



Info für einfarbige LED-Streifen:

Farbtemperatur:	4000K
Eingangsspannung:	24VDC
Leistungsaufnahme:	7W/Meter
Schutzart:	IP67
Abmessungen:	6x12mm
Dimmbar:	Ja
Schnittlinie:	alle 4,17cm
Anzahl der LEDs:	144/Meter



Info für RGB-LED-Streifen:


Farbtemperatur:	2835 RGB
Eingangsspannung:	24VDC
Leistungsaufnahme:	7W/Meter
Schutzart:	IP67
Abmessungen:	6x12mm
Dimmbar:	Ja
Schnittlinie:	alle 5cm
Anzahl der LEDs:	120/Meter


4000K LED



RGB LED









ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com