



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
NOTICE DE MONTAGE

Main courante avec éclairage LED

A propos de ces instructions

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des indications sur le contenu de la livraison, le montage et le réglage corrects du produit.

Pour garantir un montage et une utilisation en toute sécurité du produit lire l'ensemble des instructions avant d'effectuer les travaux à effectuer. Les informations qu'ils contiennent sont destinées à assurer la sécurité.

Conserve bien les instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Les modifications techniques nécessaires à l'amélioration du produit sont susceptibles d'être modifiées par rapport à la présentation de ce manuel. Les illustrations de ce manuel servent à la compréhension de base et peuvent différer de la version réelle.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Notre produit LAZORTRACK est un système de main courante lumineuse qui peut être installé sur le verre et les murs.

N'utiliser notre produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu.

Utilisation erronée

Les points suivants décrivent les mauvaises utilisations prévisibles :

- | Les bandes de LED ne sont pas pliées dans le bon sens.
- | Découpe incorrecte des bandes de LED.
- | L'utilisation d'une force excessive lors du montage et du démontage des barrettes de LED.
- | L'assemblage incorrect des composants.
- | Ne pas tenir compte de la distance entre les mains courantes, ce qui abîme la bande car la main courante se dilate et se rétrécit sous l'effet de la chaleur.

Responsabilité

Le système ne doit être assemblé qu'à partir de pièces d'origine. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou de l'utilisation de pièces non homologuées.

Personnel

Notre produit ne doit être monté que par un personnel qualifié, qui, en raison de sa formation et de son expérience, est habilité à effectuer les travaux concernés. Le personnel doit être en mesure d'identifier les risques liés à l'utilisation du produit et d'éviter les dangers potentiels.

Le montage doit être effectué par au moins deux personnes.

Sécurité



Il s'agit du signe de danger. Il t'avertit des risques de blessures. C'est pourquoi il faut prendre toutes les mesures indiquées par ce symbole pour éviter les blessures.

Travailler en toute sécurité est une priorité ; porte toujours ton équipement de protection individuelle :

- | Chaussures de sécurité
- | Vêtements de travail
- | Gants de protection

Stockage

Conserver les pièces livrées dans leur emballage d'origine afin de éviter d'endommager le produit.

Afin d'éviter d'endommager les éléments en verre, respecte les règles suivantes points :

- | Toujours stocker et transporter les éléments en verre en position verticale et sans flexion.
- | Stocker les éléments en verre dans un endroit protégé et les protéger contre les chutes.
- | Ne pas poser les éléments en verre sur une surface dure ou irrégulière.



L'utilisation du contrôleur 18.3005.010.00 est facultative. Le système doit être installé à l'intérieur pour être utilisé.

Remarque : une télécommande (18.3004.000.00 ou 18.3004.010.00) peut contrôler jusqu'à dix bandes LED.



Info pour bande LED unicolores :

Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 24VDC
Consommation électrique : 7W/mètre
Niveau de protection : IP67
Dimensions : 6x12mm
Dimmable : Oui
Ligne de coupe : Tous les 4.17cm
Nombre de LED : 144/mètre



Info pour bande LED RGB :


Température de couleur : 2835 RGB
Tension d'entrée : 24VDC
Consommation électrique : 7W/mètre
Niveau de protection : IP67
Dimensions : 6x12mm
Dimmable : Oui
Ligne de coupe : Tous les 5cm
Nombre de LED : 120/mètre


4000K LED



RGB LED









ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com